


Скачивание файла конфигурации

Релизы приложения СуперАгент

Релизы	Версия сервера	Версия платформы	Версия солюшена	Версия конфигурации
Релиз 36.1	2.6	2.6	2.9.1.356	1.11.1.544
Релиз 36	2.5	2.5	2.9.0.342	1.11.0.524
Релиз 35	2.403	2.4.11.126	2.8.0.303	1.10.0.493


Перейдите на страницу [Релизы СуперАгент](#). Выберите необходимую версию релиза и нажмите на цифры в колонке "Версия конфигурации". Произойдет загрузка выбранного файла с расширением cf.

Добавление информационной базы




Запустите 1С:Предприятие. Список существующих информационных баз пуст. Необходимо создать новую базу данных. Нажмите кнопку "Добавить..."

Выбор «Создание новой информационной базы»




Откроется окно "Добавление информационной базы/группы". Установите флажок напротив пункта "Создание новой информационной базы", нажмите кнопку "Далее".

Выбор «Создание информационной базы без конфигурации»



Установите флажок напротив пункта "Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы", нажмите кнопку "Далее".

Указание наименования и места расположения базы



Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Информационная база


Выберите тип расположения информационной базы:

- На данном компьютере или на компьютере в локальной сети
- На сервере 1С:Предприятия
- На веб-сервере

< Назад **Далее >** Отмена

Введите название информационной базы данных. Отметьте флажком место расположения базы, нажмите кнопку "Далее".

Указание каталога информационной базы



Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

C:\Users\LUPogozheva\Documents\InfoBase3

Язык (Страна):

русский (Россия)

< Назад **Далее >** Отмена

Укажите путь к каталогу, в котором будет располагаться информационная база. Нажмите кнопку "Далее".

Выбор варианта аутентификации

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

- Выбирать автоматически
- Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:


- Выбирать автоматически
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
- Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:

< Назад Готово Отмена


Отметьте флажком необходимый "Вариант аутентификации". Нажмите кнопку "Готово".

Запуск 1С в режиме configurator




Перезапустите 1с в режиме "Конфигуратора".

Открытие конфигурации




В главном меню выберите пункт "Конфигурация\Открыть конфигурацию". Откроется панель "Конфигурация".

Загрузка конфигурации из файла




Теперь надо обновить эту конфигурацию с помощью ранее скачанного файла ".cf". Для этого выберите пункт главного меню "Конфигурация\Загрузить конфигурацию из файла...".

Выбор файла конфигурации




Выберите скачанный файл конфигурации. Нажмите кнопку "Открыть".

Подтверждение обновления конфигурации




Появится сообщение "Выполнена полная загрузка конфигурации. Обновить конфигурацию базы данных". Нажмите кнопку "Да".

Принятие изменений в структуре информации



Откроется окно "Реорганизация информации", содержащее список изменений в структуре конфигурации. Нажмите кнопку "Принять".

Проверка версии конфигурации



Теперь, если с помощью контекстного меню открыть свойства конфигурации, номер версии будет соответствовать загруженной со страницы Релизы СуперАгент.